

Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie





Foto dimostrativa




MOD. 200/A

Asse da stiro con piano forma universale aspirante e riscaldato elettricamente. Dimensioni del piano di cm 115x45xpunta cm 24. Completa di caldaia da It 7,elettropompa acqua , cestello poggia biancheria ed un ferro stiro. Predisposta per il collegamento con bracci stiro maniche e smacchianti.



Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOD.	200/A
CAPACITA' CALDAIA	Lt.	7
ELETTROPOMPA ACQUA Volts.220	Kwatt.	0,6
PRODUZIONE VAPORE	Kg/h	6
SCARICO CALDAIA	Ø	1/2"
TUBO SCARICO ARIA	mm.	100
ELETTROASPIRATORE Hp.0.6 Volts 220	Kwatt.	0.4
PRESSIONE VAPORE	bar	4,5
INGRESSO ACQUA	Ø	3/8"
RISCALDAMENTO PIANO LAVORO	Kwatt	0.8
FERRO STIRO Volts.220	Kwatt	0.8
DIMENSIONI PIANO LAVORO	Cm.	125 x 22 x 40,5
ASSORBIMENTO CALDAIA	Kwatt.	4.5 *
CONSUMO TOTALE MAX.	Kwatt.	6.5*
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts.	380+N+T *
FREQUENZA TENSIONE	Hz.	50 *
PESO NETTO	Kg.	120
DIMENSIONI H x L x P	Cm.	90 x 160x 60
* Caratteristiche variabili in base alla richiesta.		




Completa di

- ♦ Caldaia da lt 7 completamente automatica
- ♦ Elettropompa acqua
- Due elettrovalvole per l'erogazione del vapore
- Un ferro stiro con cavetto elettrico e tubo vaopre
- Gruppo poggia-ferro fisso nella parte posteriore
- Pedali di aspirazione
- Predisposizione per supporto lux

Accessori a richiesta

- Ferro da stiro
- ♦ Braccetto stira maniche aspirante/riscaldato elettricamente
- Gruppo supporto lux per illuminazione e scorrimento del ferro stiro
- ♦ Pistola vaporizzante





NUSTRI IRONING SYSTEMS

Via della Mora, 7 50058 SIGNA (FI) ITALY

Telephone: 0039 055-8734007 Telefax: 0039 055-8735123

Intrenet: www.nustri.com